

Приложение
к Акту готовности муниципальной
образовательной организации к новому
2018-2019 учебному году

Акт составлен «06» августа 2018 г.

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы села Филькино
- детский сад № 45 «Филиппок»
(полное наименование образовательной организации в Серовском городском округе)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы села Филькино	Устав МБОУ ООШ села Филькино (новая редакция) утвержден Постановлением АСГО № 1986 от 22.12.2015 года Изменения в Устав МБОУ ООШ села Филькино утверждены Постановлением АСГО № 1228 от 18.07.2016 года Изменения в Устав МБОУ ООШ села Филькино утверждены Постановлением АСГО № 1338 от 24.07.2017 года
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	На правах оперативного управления	02.06.2005 г. 66:61:0301003:765
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	15.08.2017 г. 66:61:0301003:822
4.	Наличие лицензии на правоведения	1) № лицензии, кем и когда выдана, на	Лицензия на право ведения образовательной

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	<p>деятельности Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе села Филькино (МБОУ ООШ села Филькино)</p> <p>Регистрационный № 18531</p> <p>Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 18 апреля 2016 года</p> <p>Серия 66Л01 № 0005133</p> <p>Действие лицензии бессрочно</p> <p>Приложение к лицензии № 2 по программе дошкольного образования</p> <p>Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 9036 от 17.06.2016 г.</p> <p>серия 66А01 № 0002664</p>
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	<p>Имеется</p> <p>Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	<p>1) Имеется</p> <p>Утверждена приказом по образовательному учреждению</p> <p>Приказ № 84-а/х от 28.04.2015 года на срок с</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			2015 года по 2019 год 2) -
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) Имеется 2) Приказ МБОУ ООШ с.Филькино № 67 от 30.07.2018 г.
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 1 3) 0
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) 10-ти часовой рабочий день; 2) - 7 групп; - 109 детей; 3) нет.
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на	1) 109 детей; 2) 7 групп; 3) 109 детей; 4) нет; 5) нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>сколько человек)</p> <p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) По штатному расписанию: - администрация - 1; - воспитатели - 15,10 - иные работники 23,98;</p> <p>2) по факту: - администрация - 1; - воспитатели - 15,10; - иные работники – 23,98;</p> <p>3) нет.</p>
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	<p>1) наличие (перечислить);</p> <p>2) кем и когда согласованы и утверждены;</p> <p>3) на какой срок</p>	<p>Имеется План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>Утвержден 01.09.2017 года директором МБОУ ООШ села Филькино и согласован 14.09.2017 года ОГИБДД МО МВД России «Серовский»</p> <p>На 2017-2018 учебный год</p>
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
13.	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <p>1) канализации;</p> <p>2) отопления;</p>	акты технического контроля (указать реквизиты*)	1) Проведены гидравлические испытания трубопроводов, акт от 25.06.2018 г.;

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	3) водоснабжения		2)Проведена промывка системы отопления, акт от 25.06.2018 г.; 3)Акт подготовки системы теплоснабжения к 2018-2019 отопительному сезону, акт от 25.06.2018 г.;
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		100%
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	-
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		-
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется / готов
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	Имеется Акт от 03.09.2018 года
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Нет
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	Акт № 26 от 03.09.2018 года
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной	предписание/акт (указать реквизиты*)	Акт проверки № 201701985929-п от 02марта 2018

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзор)	1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	года 1) 0 2) 0 3) – 4) –
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с господажнадзором, периодичность проведения учений)	1) имеется, удостоверение № 324 от 12.04.2018г.; 2) имеется, удостоверение №63/ПТМ от 27.10.2017г; 3) обучение ведется; 4) проводятся инструктажи в каждой возрастной группе в соответствии с комплексным тематическим планированием; 5) в соответствии с годовым планом 2 раза в год, в рамках месячников и декадников.
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Достаточно: 16 огнетушителей, в т.ч. ОУ-5 – 5 штук, ОП-4 – 11 штук 2) Имеется 3) Проверка проведена 06.07.2018 г.
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*);	1) Имеется / исправна Акт от 13.03.2018 года 2) Вывод по радиоканалу системы «ОКО» на

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)	телефон 01 ГО ЧС г.Серова 3) Имеется договор № ТО-82 от 01.01.2018 года с ООО «Монтажно Проектная Компания» на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной) сигнализации 4) Имеется: договор № ТО-82 от 01.01.2018 года с ООО «Монтажно Проектная Компания» 5) Багаутдинова Свеслана Юрьевна, заведующий хозяйством 6) Не имеется
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Отчет о результатах пусконаладочных работ на объекте: филиал МКОУ ООШ с. Филькино детский сад № 45 «Филиппок» от 06.10.2015 Протоколы № 106, 107, 108
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Внутреннее Акт от 05.07.2018 года
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	21.09.2015 года № 65 492 8-0950-243
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;	Предписание от 30.03.2017 № 01-13-08/8

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	Свердловской области	2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	1) 24 2) 21 3) 3 4) 0
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1) 2) Имеется 3) Ведется
31.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1) Пищеблок 2) Обеспечен оборудованием и мебелью 3) Акт № 65 от 14.08.2018 года 4) Повара учреждения За счет собственной столовой ООО «Исток» № И-1 от 01.07.2018 г. ООО «Гурман» № Г-4 от 01.07.2018 г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			АО «Серовский гормолзавод» № 542/1-Ю от 01.07.2018 г. ООО «Серов Булка» № 1/17-СБ от 09.01.2018 г. ИП «Щепочкин П.А.» № 6Б от 02.04.2018 г. ООО «Мирторг» № М/73 от 01.07.2018 г. ООО «Фиштрейд» № Ф/1 от 01.07.2018 г. 5) 100% 6) Имеется
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Имеется
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Имеется
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	Акт от 26.07.2018 года

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Имеется; 2) Лицензия № ЛО-66-01-003668 от 29.10.2015 года, приложение к лицензии № 57 серия Н 0026705; договор с ГБУЗ СО «Серовская городская больница» от 09.01.2017 г. 3) Обеспечены
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		По установленному графику
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Паспорт безопасности Категория опасности объекта 2	Утвержден, дата	16.02.2018 г.
		Актуализирован, дата	
		Срок действия, дата	16.02.2023 г.
39.	Ответственный за антитеррористическую защищенность объекта (территории)	Должность, ФИО, рабочий (служебный) телефон	Учитель ОБЖ, Кропотин Н.Г., 8(34385) 4-08-41
40.	Мероприятия в паспорте безопасности	Кол-во мероприятий на момент утверждения паспорта	18
		Наличие плана выполнения мероприятий/ утвержден	Имеется
		Кол-во выполненных мероприятий	17

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		Кол-во не выполненных мероприятий	1
		Кол-во не выполненных мероприятий срок устранения которых истек	0
41.	Организация пропускного и внутриобъектового режимов	Положение/приказ/ответственные	Установлен домофон
42.	Система охранного телевидения (видеонаблюдения)	Кол-во наружных и внутренних в/к.	3 камеры наружных 4 камеры внутренних
		Срок хранения видеоархива	месяц
43.	Система экстренного оповещения о возникновении потенциальной угрозы ЧС	Наличие/исправность/наименование обслуживающей организации, дог. №, дата	нет
44.	Система тревожной сигнализации	Наличие/учреждение, организация осуществляющая реагирование, дог. №, дата	Имеется/ФГУП «Охрана» Росгвардии № 6711000326 от 14.05.2018 г.;
		наименование обслуживающей организации, дог. №, дата	ФГУП «Охрана» Росгвардии № 6711000326 от 14.05.2018 г.;
45.	Металлодетекторы	Стационарные металлообнаружители, кол-во	Нет
		Ручные металлоискатели, кол-во	Нет
46.	Система контроля и управления доступом	Наличие/исправность/наименование обслуживающей организации, дог. №, дата	Нет
47.	Система охранной сигнализации	Наличие/заблокированные охранной сигнализацией помещения (№ или наименование), здания/куда выведен сигнал «тревога».	Имеется
48.	Охранное освещение периметра здания и территории	Наличие/исправность/кол-во светильников основного освещения и светильники освещения дверных проемов	Имеется/8 шт. светильники освещения дверных проёмов - 10 шт.
49.	Организация физической охраны	Кол-во охранников (сторожей, вахтеров) в дневное и в ночное время.	2 сторожа
		Охранная организация/собственные сторожа-вахтеры	Нет
50.	Дверные конструкции, наличие замков и	Кол-во выходов	1

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	легко открываемых задвижек центральных и служебных выходов.	замки	1
		задвижки	1
51.	Ограждение территории	Наличие	Имеется
		Состояние: удовлетворительное неудовлетворительное	Удовлетворительное
Информационная безопасность			
52.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	нет
53.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	Имеется
54.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		3
55.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	нет
56.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	нет
57.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	нет
58.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Лаборант Гафаров Альберт Ринатович
Безопасность дорожного движения			
59.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;	1) 20; 2) Соответствует; 3) Согласован 17.09.2016 года; 4) ГБУЗ СО «Серовская городская больница №1»

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	Договор № 50 от 01.01.2018 года с ГБУЗ СО «Серовская городская больница»; 5) Техосмотр пройден 20.06.2018 года; 6) укомплектованы; 7) Общий стаж 42 лет / стаж управления «Д» 11 лет. Обучение 17.07.2017 года
60.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) Имеется 2) 09.08.2016 года 3) 11.08.2016 года 4) 11.08.2016 года
61.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Имеется
62.	Наличие класса «Светофор»		нет
63.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеются
64.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на	1) Ограждение имеется, целостность не нарушена 2) Нет 3) Имеются

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		маршрутах движения детей, исключаящих их движение по проезжей части	
Охрана труда			
65.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Приказ от 25.07.2017 № 194-а/х – Сотникова Татьяна Викторовна, инженер по охране труда
66.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Имеется коллективный договор на 2016-2019 годы, утвержден 12.04.2016 г.
67.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Соловей Наталья Сергеевна Удостоверение № 18263 от 11.04.2018 года Кутергина Ирина Николаевна Удостоверение № 16242 от 15.03.2017 года
68.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется
69.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Имеются, утверждены приказом директора МБОУ ООШ с.Филькино № 35 от 07.07.2017, согласованы с председателем профсоюзного комитета 28.08.2017
70.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Имеются
71.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год
72.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	27 27 0

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Ремонтные работы			
73.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводился
74.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Проведены косметические ремонты групповых, приемных, спальных комнат, пищеблока, туалетов, буфетных комнат в группах.
75.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы	2019 – замена окон на пластиковые, замена линолеума в спальне в первой группе раннего возраста, в средней группе №1 и №2; Последующие годы - ремонт асфальтового покрытия территории детского сада, ремонт пищеблока, ремонт электропроводки.

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)